

BLOCKEMEL® Rúmen

Alimento mineral para bovinos e caprinos



Indicações

BLOCKEMEL® Rúmen é a solução para assegurar o equilíbrio digestivo dos animais criados em regime intensivo. **BLOCKEMEL® Rúmen** assegura o pH correcto do rúmen e alimenta os microrganismos do rúmen, valorizando a dieta base dos animais.

Apresentação

Balde para lamber 25 kg.

Ingredientes

Melaço de beterraba, sulfato de cálcio, fosfato monocalcico, óxido de magnésio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, solúveis de destilaria, leveduras de cerveja, soro de leite, pré mistura de oligoelementos e vitaminas.

Composição por kg

Fósforo	0,5 %	Oligoelementos (mg/Kg)	
Cálcio	10,0 %	E6 Zinco (óxido)	4 750
Magnésio	7,0 %	E6 Zinco (sulfato mono hidratado)	1 250
Sódio	3,0 %	E5 Manganês (óxido)	4 000
Humidade	12,0 %	E5 Manganês (sulfato mono hidratado)	750
Vitaminas por Kg		E4 Cobre (sulfato penta hidratado)	1 000
3ª821 B ₁	500 mg	3b202 Iodo (iodeto de cálcio anidro)	150
Outros aditivos:		3b304 Cobalto (granulado revestido de carbonato de cobalto)	150
E 1711 Levucell SC (CNCMI - 1077)	4x10 ¹⁰ CFU	E8 Selénio (selenito de sódio)	15

Ácidos carboxílicos (málico e fumárico), Bicarbonato de sódio e magnésio, Fosfatos solúveis, leveduras de cerveja e enxofre

Activos de plantas sialogénicas (**S-Max®**)

Modo de emprego

Colocar o balde à disposição dos animais, tanto em estábulo como em pastagem, de preferência perto de um ponto de água. Colocar o balde no suporte Blockemel ou dentro de um pneu velho. O balde pode ficar à chuva; convém esvaziar a água acumulada após chuvadas fortes.

Dosagem

O consumo médio é de 200g por dia e por bovino, e de 30g por dia e por caprino. Prever um balde de **BLOCKEMEL® Rúmen 25 kg** para 10 bovinos ou 30 caprinos.

Características	Benefícios
Com activos de plantas S-MAX®	Favorecem a salivação e a reciclagem das substâncias tampão do rúmen.
Com Biotina.	Promove um crescimento saudável no casco, influencia positivamente a produção de leite.
Leveduras vivas LEVUCCELL SC®	Actuam sobre o pH ruminal e a digestão das fibras.
Ácidos carboxílicos (málico e fumárico)	Reduzem a quantidade de ácido láctico (pH) e a produção de metano. Maior consumo de MS.
Com bicarbonato de sódio e óxido de magnésio e Vitamina B ₁	Regulam o pH do rúmen, combatendo a acidose ruminal. Com vitamina B ₁ deficitária nos regimes alimentares acidogénicos. (À base de silagem de milho e concentrado)
Com sistema de fecho CALYPAC® , patenteado pela	Facilidade de conservação, garantia dos teores e da frescura aquando da abertura. Garantia do teor das vitaminas por 9 meses

